

calanda



Calanda Logistik AG, Chur

Kran und Spezialtransporte

Inhalt

300-Tonnen-Pneukran	4
150-Tonnen-Pneukran	6
55-Tonnen-Pneukran	8
140mt/Effer 1405	10
85mt/Hiab X-Hipro 858 E-8	12
32mt/HMF 3220 K5	14
30mt/Effer 305 6S	16
9mt/Fassi 95A.22	18
4/6-Achs Satteltiefloader Goldhofer	20
3-Achs Satteltiefloader Goldhofer	21
3-Achs Telesattelaufleger Goldhofer	22
2-Achs Sattelaufleger Faymonville	23
3-Achs Sattelaufleger H&W	24
2-Achs Sattelaufleger Fliegl	25
3-Achs Auflieger Schwarzmüller	26
3-Achs Tiefladeanhänger Schwarzmüller	27
2-Achs Baustoffanhänger Fliegl	28
2-Achs Tandem Tieflader Müller Mitteltal	29
Terberg RT 223 4×4	30
Bobinenwickelbock auf Tiefbett-Auflieger	31
Bobinenwickelbock auf Welaki	32
MB Unimog U530 mit Kabeltrommelanhänger Bagela BTT 130.80	33
Ausnahmetransportbegleitung (ATB)	34
Kontakt	35

Grove GMK 6300 L

300-Tonnen-Pneukran



Fahrzeug gesamt


Länge 17.19 m

Breite 3.00 m


Breite mit Stützen 8.50 m

Gewicht 72 t

15,6 - 80,0 m 8,5 m 360°



80,0 m 5°-40° 12,0-21,0-29,0-37,0 m 8,5 m 360°



15,6 - 80,0 m 8,5 m 360° 92,5 t

EN 13000

m	15,58°	15,58	20,93	26,24	31,52	36,81	42,09	47,53	52,87	58,41	63,85	69,32	74,77	80,00	m
2,5	300,0 ^{max}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3,0	190,0	190,0	152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
4,0	169,0	165,0	152,0	138,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
5,0	149,0	144,0	140,0	132,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
6,0	132,0	127,0	126,0	118,0	104,0	80,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
7,0	118,0	113,0	112,0	108,0	104,0	80,5	63,0	-	-	-	-	-	-	-	7,0
8,0	105,0	102,0	102,0	99,0	95,0	80,5	63,0	50,0	-	-	-	-	-	-	8,0
9,0	92,5	91,5	92,0	90,0	88,0	80,0	63,0	50,0	38,0	-	-	-	-	-	9,0
10,0	82,0	82,0	82,5	82,5	81,5	75,5	63,0	50,0	38,0	29,0	-	-	-	-	10,0
11,0	73,5	73,5	74,0	74,0	73,0	71,5	61,5	50,0	38,0	29,0	22,5	-	-	-	11,0
12,0	62,0	62,0	67,0	66,5	66,0	67,0	58,5	48,5	38,0	29,0	22,5	17,6	-	-	12,0
13,0	-	-	61,0	60,5	60,0	61,0	55,5	47,0	38,0	29,0	22,5	17,6	14,3	-	13,0
14,0	-	-	56,5	55,5	54,5	55,5	53,0	45,5	37,5	29,0	22,5	17,6	14,3	12,0	14,0
15,0	-	-	52,0	51,5	50,5	51,0	50,5	44,0	35,5	29,0	22,5	17,6	14,3	12,0	15,0
16,0	-	-	48,0	48,5	47,5	47,0	48,0	42,5	33,5	29,0	22,5	17,6	14,3	12,0	16,0
18,0	-	-	-	41,5	41,0	40,0	41,5	39,0	30,5	28,0	22,5	17,6	14,3	12,0	18,0
20,0	-	-	-	36,0	35,5	35,0	36,0	36,0	27,0	25,5	22,5	17,6	14,3	12,0	20,0
22,0	-	-	-	31,0	31,5	32,0	31,5	32,5	24,5	23,0	21,5	17,6	14,3	12,0	22,0
24,0	-	-	-	-	28,0	29,0	28,0	29,0	22,5	21,0	20,0	17,6	14,3	12,0	24,0
26,0	-	-	-	-	26,0	25,5	25,0	26,0	20,0	19,0	18,2	16,9	14,3	12,0	26,0
28,0	-	-	-	-	19,4	23,0	23,5	23,5	18,0	17,0	16,5	15,8	14,3	12,0	28,0
30,0	-	-	-	-	-	21,0	22,0	21,0	17,0	15,6	15,1	14,7	13,8	12,0	30,0
32,0	-	-	-	-	-	18,6	19,8	18,8	16,2	14,2	13,8	13,6	13,0	12,0	32,0
34,0	-	-	-	-	-	-	17,9	16,9	15,5	13,1	12,7	12,6	12,2	11,7	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	16,2	15,2	14,8	11,9	11,6	11,5	11,5	11,1	36,0
38,0	-	-	-	-	-	-	12,9	13,7	14,3	11,0	10,7	10,6	10,7	10,5	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	-	12,7	13,3	10,1	9,8	9,7	9,9	9,5	40,0
42,0	-	-	-	-	-	-	-	12,4	12,1	9,0	8,7	8,7	8,9	8,6	42,0
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	7,9	7,9	8,1	7,8	8,1	44,0
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	7,3	7,6	7,7	7,2	7,6	46,0
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	6,7	7,2	7,3	6,7	7,0	48,0
50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,9	6,9	6,3	6,5	50,0
52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,6	6,6	5,9	6,0	52,0
54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,3	6,3	5,5	5,5	54,0
56,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,0	5,2	5,1	56,0
58,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,7	4,9	4,7	58,0
60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	4,6	4,4	60,0
62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	4,3	4,0	62,0
64,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1	3,7	64,0
66,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,4	66,0
68,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,0	68,0
70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,6	70,0
72,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	72,0
74,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	74,0

Grove GMK 5150 XL

150-Tonnen-Pneukran



Fahrzeug gesamt


Länge 14.84 m

Breite 2.75 m

Breite mit Stützen 7.60 m

Gewicht 60 t

 13,0 - 68,7 m
  7,6 m
  360°
  44,5 t



 13,0 - 68,7 m
  7,6 m
  360°
  44,5 t



 EN 13000

m	13,0	17,7	22,5	27,2	31,9	36,4	40,8	44,5	48,4	52,1	55,9	57,3	59,5	63,0	65,8	67,7	68,7	m
3,0	150,0*																	3,0
3,0	108,0	107,0																3,0
4,0	91,0	91,0	88,5	70,0														4,0
5,0	78,5	79,0	78,0	68,0														5,0
6,0	68,5	69,0	68,0	65,5	52,0													6,0
7,0	60,5	61,0	60,0	60,5	51,5	43,5	34,5											7,0
8,0	54,0	54,5	54,0	54,0	49,5	41,5	34,5	28,0										8,0
9,0	47,0	48,0	47,5	47,0	46,0	39,5	34,0	27,5	22,5									9,0
10,0	41,5	42,5	43,0	41,5	42,5	37,5	33,0	27,0	22,5	18,5								10,0
11,0		38,0	38,5	37,0	38,0	35,0	31,5	26,0	22,5	18,5	15,5	12,2						11,0
12,0		34,5	34,5	33,5	34,0	33,0	30,0	25,0	21,5	18,5	15,5	12,2	13,0					12,0
13,0		31,0	31,5	31,5	31,0	31,0	28,5	24,0	21,0	18,1	15,5	12,2	13,0	11,0	9,5			13,0
14,0		28,5	29,0	28,5	28,0	29,0	26,5	22,5	20,0	17,5	15,4	12,2	13,0	11,0	9,5	8,6	8,1	14,0
15,0		26,5	26,5	26,0	26,5	26,5	25,5	21,5	19,0	16,8	15,0	12,0	13,0	11,0	9,5	8,6	8,1	15,0
16,0		24,5	25,0	24,0	24,5	24,0	24,0	20,5	18,1	16,1	14,6	11,6	13,0	11,0	9,5	8,6	8,1	16,0
18,0		21,5	21,5	21,0	21,0	21,5	18,3	16,4	14,8	13,6	10,9	12,5	11,7	10,9	9,5	8,6	8,1	18,0
20,0			13,3	18,4	16,4	16,1	18,3	16,5	14,9	13,5	12,5	10,2	11,7	10,9	9,5	8,6	8,1	20,0
22,0				15,7	16,6	16,2	15,6	15,0	13,7	12,4	11,5	9,4	10,8	10,3	9,5	8,6	8,0	22,0
24,0				13,6	14,4	14,0	13,5	13,1	12,6	11,4	10,5	8,6	10,0	9,6	9,1	8,2	8,0	24,0
26,0					12,7	12,3	11,7	11,3	11,2	10,5	9,7	7,8	9,2	8,8	8,4	7,5	7,5	26,0
28,0					11,2	10,8	11,0	9,8	9,7	9,7	9,0	7,1	8,5	8,1	7,8	7,0	7,0	28,0
30,0						6,7			8,5	8,5	8,2	6,6	7,8	7,5	7,2	6,5	6,5	30,0
32,0						8,4	8,9	7,4	7,4	7,5	7,6	6,1	7,2	7,0	6,7	6,0	6,1	32,0
34,0						5,8	8,0	6,5	6,5	6,8	6,8	5,6	6,7	6,5	6,3	5,6	5,7	34,0
36,0							7,2	5,7	5,8	6,4	5,9	5,2	6,2	6,1	5,9	5,2	5,3	36,0
38,0							5,8	5,4	5,4	6,0	5,2	4,8	5,4	5,7	5,5	4,9	5,0	38,0
40,0								5,0	5,0	5,6	4,5	4,5	5,0	5,1	5,2	4,6	4,6	40,0
42,0								4,7	4,7	5,0	3,9	4,1	4,7	4,5	4,6	4,3	4,3	42,0
44,0									4,4	4,5	3,3	3,8	4,3	3,9	4,1	4,0	3,9	44,0
46,0									4,1	4,0	2,8	3,6	3,8	3,4	3,6	3,5	3,4	46,0
48,0									3,7	3,6	2,3	3,3	3,3	2,9	3,1	3,1	3,0	48,0
50,0										3,4	1,9	3,1	2,9	2,5	2,7	2,6	2,5	50,0
52,0										2,7	1,5	2,9	2,5	2,1	2,3	2,2	2,1	52,0
54,0												2,7	2,2	1,8	1,9	1,9	1,8	54,0
56,0													2,0	1,4	1,6	1,5	1,4	56,0
58,0														1,1	1,3	1,2	1,1	58,0
60,0															1,0	1,0	0,9	60,0

Liebherr LTM 1055-3

55-Tonnen-Pneukran




Fahrzeug gesamt

Länge 11.36 m

Breite 2.55 m

Breite mit Stützen 6.30 m

Gewicht 36 t



10,2 - 40 m 360° 12 t DIN ISO												
	10,2 m		13,6 m	17 m	20,5 m	23,9 m	27,3 m	30,8 m	34,2 m	37,6 m	40 m	
m	*											m
2,5	55											2,5
2,7	53											2,7
3	51	49										3
3,5	47	44,5	44,5	42,5								3,5
4	43,5	41	41	38,5	36,5							4
4,5	39,5	37,5	37,5	35	33	31						4,5
5	37	34,5	34,5	33	31,5	30,5	23,3					5
6	31,5	28,8	29	29,1	27,9	26,8	20,9	18,5	15,1			6
7	26	24,1	24,4	24,9	23,2	22,2	18,9	16,9	14,8	12,1	10,1	7
8			20,9	21,2	20,2	18,9	17,2	15,6	13,9	11,4	10	8
9			17,6	17,9	17,4	16,3	15,7	14,3	13,1	10,9	9,5	9
10			14,9	15,2	15,1	14,3	13,8	13	12,2	10,4	9,1	10
12				11,4	11,4	11,6	11,4	10,8	10,2	9,5	8,4	12
14				9,1	9,2	9,3	9,1	8,9	8,6	8,4	7,8	14
16					7,7	7,6	7,4	7,5	7,5	7	6,9	16
18						6,4	6,5	6,3	6,3	5,9	5,8	18
20						5,4	5,5	5,4	5,3	5,1	5	20
22							4,7	4,6	4,5	4,2	4,1	22
24							4,1	4	3,8	3,6	3,5	24
26								3,4	3,3	3,1	3,1	26
28								3	2,9	2,7	2,6	28
30									2,5	2,3	2,3	30
32										2	2	32
34										1,7	1,7	34
36											1,5	36

4-Achs-LKW-Kran Effer mit JiB auf MB Arocs 8×4

140 mt / Effer 1405



Fahrzeug gesamt

Länge 9.64 m

Breite 2.55 m

Breite mit Stützen 10.10 m

4-Achs-LKW-Kran Hiab mit JiB auf Volvo FM500 8×4

85 mt / Hiab X-Hipro 858 E-8



Fahrzeug gesamt

Länge 9.72 m

Breite 2.55 m



Breite mit Stützen 9.45 m

Ladefläche

Länge 4.85 m

Nutzlast 4.00 t

Fahrhöhe 1.25 m



4-Achs-LKW-Kran HMF auf Scania 8×2 mit Verladerampen

32 mt / HMF 3220 K5



Fahrzeug gesamt

Länge 10.36 m

Breite 2.55 m

Breite mit Stützen 6.63 m

Ladefläche


Länge 7.40 m

Nutzlast 17.50 t

Mit Rampen 16.50 t

Mit Kran 13.50 t (am Heck/hinter Kabine)

Fahrhöhe 1.08 m



3-Achs-LKW-Kran Effer mit Jib 4S auf Scania 6×4

30 mt / Effer 305 6S



Fahrzeug gesamt

Länge 8.65 m

Breite 2.55 m



Breite mit Stützen 6.62 m

Ladefläche

Länge 4.85 m

Nutzlast 6.60 t

Fahrhöhe 1.40 m



2-Achs-LKW-Kran Iveco Stralis

9 mt / Fassi 95A.22



Fahrzeug gesamt

Länge 9.73 m


Breite 2.55 m

Ladefläche

Länge 6.90 m

Nutzlast 7.30 t

Fahrhöhe 1.05 m




FASST

F95A.22

❖ = Mmax **86 KNm**

⚙ = Pmax **4.310 kg**



2+4 TB Dolly, ausziehbar

4 / 6-Achs Satteltieflader Goldhofer



Auflieger

Länge 19.88 - 24.03 m

Breite 2.75 m

Ladefläche

Länge 7.75 - 11.90 m

Nutzlast 68.00 t

Fahrhöhe 0.50 m

Ausziehbar

3-Achs Satteltieflader Goldhofer



Auflieger

Länge 13.05 – 18.85 m

Breite 2.55 m

Ladefläche

Länge 8.50 – 14.30 m

Nutzlast 45.00 t

Fahrhöhe 0.85 m

Ausziehbar

3-Achs Telesattelaufflieger Goldhofer



Auflieger

Länge 13.00 – 27.05 m

Breite 2.50 m

Ladefläche

Länge 13.00 – 27.00 m

Nutzlast 41.00 t

Fahrhöhe 1.45 m

Doppelt vorhanden, ausziehbar

2-Achs Sattelaufleger Faymonville



Auflieger

Länge 12.70 – 16.90 m

Breite 2.55 m

Ladefläche

Länge 6.35 – 10.55 m

Nutzlast 32.00 t

Fahrhöhe 0.40 m

3-Achs Sattelaufleger H&W



Auflieger

Länge 13.20 m

Breite 2.55 m

Ladefläche

Länge 13.10 m

Nutzlast 33.50 t

Fahrhöhe 0.95 m

2-Achs Sattelaufleger Fliegl



Auflieger

Länge 13.10 m

Breite 2.55 m

Ladefläche

Länge 13.00 m

Nutzlast 33.00 t

Fahrhöhe 0.90 m

3-Achs Auflieger Schwarzmüller



Auflieger

Länge 13.84 m

Breite 2.55 m

Ladefläche

Länge 12.70 m

Nutzlast 29.50 t

Fahrhöhe 1.40 m

3-Achs Tiefladeanhänger Schwarzmüller



Anhänger

Länge 10.58 m

Breite 2.55 m

Ladefläche

Länge 7.93 m

Nutzlast 23.00 t

Fahrhöhe 0.95 m

2-Achs Baustoffanhänger Fliegl



Anhänger

Länge 9.17 m

Breite 2.55 m

Ladefläche

Länge 7.00 m

Nutzlast 14.00 t

Fahrhöhe 0.95 m

2-Achs Tandem Tieflader

Müller Mitteltal



Anhänger

Länge 8.91 m

Breite 2.45 m

Ladefläche

Länge 6.50 m

Nutzlast 13.50 t

Fahrhöhe 0.95 m

Sattelplatte bis zu 70 cm höhenverstellbar

Terberg RT 223 4×4



Fahrzeug gesamt

Länge 5.40 m

Breite 2.55 m

Bobinen bis max. 22 t

Bobinenwickelbock auf Tiefbett-Auflieger



Tiefbett mit Wickelbock gross

Zugkraft bis 6.00 t

Bremskraft bis 10.00 t

Bobinen

Gewicht max. 22.00 t

Durchmesser max. 3.80 m

Breite 80 – 190 cm

Bobinenwickelbock auf Welaki



Wickelbock

Zugkraft bis 6.00 t

Bremskraft bis 10.00 t

Durchmesser max. 2.60 m

Breite 0.8 – 1.62 m

Bobinen

Durchmesser max. 3.80 m

Breite 80 – 190 cm

Bobinen bis max. 12.5 t

MB Unimog U530 mit Kabeltrommelanhänger Bagela BTT 130.80



Fahrzeug gesamt

Länge 4.40 m

Breite 2.30 m

Ladefläche

Nutzlast 9.10 t

Länge 2.65 t

Trommelanhänger

Bremskraft bis 1.00 t

Bobinen

Gewicht max. 12.00 t

Durchmesser max 3.70 m

Breite 80 – 155 cm

ATB ZH und ATB GR

Ausnahmetransportbegleitung (ATB)



Wir unterstützen Sie gern bei Ausnahmetransporten.

Neben der Begleitung durch unsere polizeilich abgenommenen Fahrzeuge (ATB Zürich und ATB Graubünden) unterstützen wir Sie mit unserem qualifizierten Personal auch bei Streckenabklärungen, Bewilligungen, etc.

Kontakt

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Calanda Logistik AG

Rheinstrasse 219, 7004 Chur

Betrieb Pulvermühlestrasse 76, 7000 Chur

Disposition

081 257 02 02

kran@calanda.ch



Betriebsleiter

Mike Mayer

081 257 02 04

mike.mayer@calanda.ch



Leiter Logistik

Markus Brasser

079 533 52 79

brasser@calanda.ch

ein Unternehmen der

GRIBAG 

Rheinstrasse 219 7004 Chur T 081 257 02 02
kran@calanda.ch calanda.ch